

Кровь в моче у кошки: причины и что делать

Кровь в моче у кошки — это симптом, который почти всегда указывает на проблему в мочевыделительной системе. Владелец может заметить изменение цвета мочи, капли крови в лотке, на полу или на шерсти возле задних лап. Нельзя откладывать: у кошек обструкция уретры может стать угрозой для жизни.

В этой статье обсудим основные причины гематурии, опасные симптомы, домашние действия до визита к врачу и профилактику рецидивов. Материал носит справочный характер и не может использоваться для самолечения: при первых идеях о дозировках лучше вызвать ветеринара.

Откуда берётся кровь в моче

Гематурия не бывает отдельным заболеванием. Специалист оценивает локализацию: почки, трубки от почек к [вызов ветеринара круглосуточно москва](#) пузырю, мочевого пузыря или мочеиспускательный канал. У самцов уретра анатомически узкая, поэтому микроскопические камни могут спровоцировать обструкцию.

Среди причин выделяют воспалительные и обменные. К первым относят идиопатический цистит кошек, уретрит, воспаление почечных лоханок. К другим причинам относят мочекаменную болезнь, скопление кристаллов, травмы, новообразования, полипы, проблемы с coagulation. У кошек нередко совмещаются стресс и цистит.

КатегорияПримерыВоспалениепиелонефритКамниоксалатыМеханическое повреждениепадениеОпухполиполип в уретреТоксинынекоторые лекарства

Что ещё замечают хозяева

Кровь в моче редко бывает единственным симптомом. Владелец часто замечает долгое сидение в лотке, скучное мяукание. Если питомец подолгу сидит и не может выдать нормальную порцию, это признак обструкции — нельзя терять время.

- Кровь или сгустки в моче
- Частое мочеиспускание малыми порциями
- Питомец приседает и мяукает
- Отказ от еды, воды
- Вялость, спрятанность
- Вылизывание области хвоста
- Расстройство пищеварения

Если питомец не может помочиться в течение нескольких часов, это неотложное состояние. Не ждите до утра, если питомец не мочится.

Первая помощь дома

Пока вы ждёте специалиста не применяйте лекарства без назначения. Многие обезболивающие из аптечки опасны для кошек. Уберите стрессовые факторы: тихое место, доступ к воде, сухой лоток. Если кот ест, можно предложить маленькую порцию, но не заставляйте.

1. Позвоните в ветеринарную клинику и опишите симптомы: как давно, как часто, есть ли боль.
2. Соберите информацию: время появления крови, изменение аппетита, количество мочи.
3. Обеспечьте безопасность: спрячьте бытовую химию, провода.
4. Если есть подозрение на отравление, сохраните упаковку или образец для врача.
5. Не вводите лекарства без назначения.

Если питомец не мочится или моча выделяется каплями вызовите ветеринара. Врач может назначить: анализ мочи, ультразвуковое исследование, обзорный снимок, анализ крови. На основе результатов врач выбирает тактику.

Методы обследования

Сначала врач собирает анамнез и пальпации: проверяет, не переполнен ли пузырь, оттенок дёсен, температуру. Затем назначают лабораторные тесты: анализ мочи, посев на бактерии, биохимию крови. Инструментальная диагностика включают сонографию и рентген.

Метод Что показывает Когда особенно нужен Уриноанализ кровь, кристаллы, бактерии при первой моче, мочевого пузыря и чувствительность при подозрении на инфекцию УЗИ камни, опухоли, воспаление при рецидивах Биохимия работу почек если кот вялый Снимок крупные камни при сильной боли Эндоскопия слизистую при затяжном течении [номер ветврача круглосуточно](#)

Отдельные отклонения видны только при микроскопии. Например, микоплазма у кота иногда вызывает воспаление, но нужно специфического анализа. Нельзя определить причину по внешнему виду мочи.

Красные флаги

Каждый случай индивидуален. Если вы заметили задержку мочи, кровь сгустками, слабый поток, сильное мяуканье или полный отказ от воды, нужно звонить в клинику немедленно. Особенно опасны частые рецидивы у животных после операций.

- Длительная задержка
- Обильное кровотечение
- Признаки интоксикации
- Одышка
- Коллапс
- Неконтролируемые сокращения мышц
- Болезненность живота

Лучше перестраховаться, чем ждать ухудшения. У кота обструкция опасна для жизни.

Что может назначить врач

Тактика зависит от причины. При инфекции могут быть рекомендованы антимикробные препараты. При камнях корректируют питание, увеличивают потребление воды, иногда проводят операцию. При стрессе важны феромоны, активность, чистота лотка. Обезболивание подбирает только врач.

Не занимайтесь самолечением. Активированный уголь кошке не является универсальным средством. При подозрении на токсин нужно как можно скорее обратиться, а не ждать. Специалист проверит, нужна ли

Что помогает избежать проблемы

Основные меры включают доступе к свежей воде, качественном корме, регулярной уборке, спокойной обстановке и плановых визитах к врачу. Для котов с мочекаменной болезнью нужна лечебная диета, подобранная специалистом. Не меняйте корм резко.

- Следите за количеством выпитой воды
- Поддерживайте чистоту лотка
- Снижайте стресс в доме
- Обращайте внимание на цвет и запах
- Проводите плановые осмотры
- Соблюдайте назначенную диету

Если кровь в моче уже появлялась, вероятность повтора сохраняется. Своевременный визит помогает быстрее стабилизировать. Не игнорируйте даже единичные капли.

Заключение

Гематурия — это сигнал для срочной консультации. Не пытайтесь лечить питомца дома: причины могут быть разными, а обструкция опасна для жизни. Обратитесь к ветеринару и выполняйте назначения.

Часто задаваемые вопросы

Бывает ли гематурия на нервной почве?

У кошек стресс иногда вызывает воспаление мочевого пузыря, который иногда проявляется примесью крови. Но нужно проверить другие причины. Причину устанавливает врач после обследования.

Кот не мочится и кровь?

Это может быть обструкция. Не откладывайте: срочно обратитесь за помощью. До приезда врача не давайте лекарства и успокойте питомца. Если питомец не может помочиться несколько часов возникает угроза разрыва пузыря.

Какие анализы нужны при крови в моче?

Обычно назначают уриноанализ, бактериологический посев, биохимию крови, ультразвук и рентген. Набор тестов зависит от симптомов. Некоторые анализы выполняют в клинике.

Можно ли давать коту человеческие лекарства?

Нельзя. Многие человеческие препараты токсичны для кошек. Средства из аптечки нельзя давать без назначения. При подозрении на отравление требуется неотложная помощь.

Может ли микоплазмоз передаваться человеку?

Кровь в моче не заразна сама по себе. Некоторые инфекции, например микоплазма, могут быть риск при сниженном иммунитете, но это редкость. Чтобы понять ситуацию нужна консультация врача.

Что делать для профилактики?

Давайте достаточно воды, поддерживайте чистоту лотка, создайте спокойную обстановку, придерживайтесь назначенного питания и посещайте ветеринара. Своевременная помощь снижает риск рецидивов.