

Шпиц издаёт странные звуки и как будто задыхается: что делать

Владельцы шпицев часто сталкиваются с пугающей ситуацией: питомец издаёт булькающие звуки, будто ему трудно дышать. Такой симптом нельзя оставлять без внимания, поскольку за ним могут скрываться серьёзные заболевания. В этой статье мы разберём возможные причины, которые вызывают тяжёлое дыхание у шпицев, и расскажем, как действовать до визита к врачу.

Важно понимать, что миниатюрные собаки относятся к брахицефалам лишь отчасти, однако их миниатюрность и густая шерсть могут усугублять проблемы с дыханием. Хрип может возникать эпизодически или сохраняться длительно. Так или иначе лучше проконсультироваться с ветеринаром для выяснения причины.

Причины хрипа и ощущение удушья

Есть несколько основных причин, по которым шпиц дышит с хрипом и производит впечатление задыхающегося. Одной из частых причин является сужение трахеи — состояние, при котором трахеальные кольца размягчаются, и просвет сужается при вдохе. Кроме того хрип могут вызывать кардиологические проблемы, при которых скапливается жидкость в лёгких. Важно помнить о реакции на раздражители, инородные тела в дыхательных путях, опухоли в носу или гортани, а также инфекции верхних дыхательных путей.

- Слабость хрящей трахеи
- Проблемы с сердцем
- Аллергия
- Инородное тело
- Разрастания в дыхательных путях
- Инфекционные болезни
- Избыточный вес
- Волнение

Нужно упомянуть о предрасположенности шпицев к заболеваниям дыхательной системы. По причине небольших размеров их гортань небольшого диаметра, поэтому малейшее воспаление может стать причиной к тяжёлому вдоху. Если вы заметили подобных признаков, не пытайтесь лечить самостоятельно.

Как отличить опасный хрип от безобидного

Хрипящие звуки не всегда указывает на опасность. В некоторых случаях шпиц может свистеть во время сна из-за особенностей положения тела. Тем не менее существуют симптомы, при которых медлить нельзя.

Признак	Когда это нормально	Когда это опасно
Свист	Во сне	Кратковременный, проходит при смене позы
Длительный, не исчезает	Открытая пасть	При физической нагрузке или на жаре
В спокойном состоянии	Кашель	Единичный, без потери активности
Постоянный, с затруднением дыхания	Синеватый оттенок десен	Отсутствует
Есть синеватый оттенок	Активность	Обычная, без изменений
Вялый, отказывается от еды	Длительность приступа	Несколько секунд
Минуты и более	Поза	Лежит расслабленно
Стоит с широко расставленными лапами	Ощупывание	Спокоен
Беспокоится, скулит	Сколько вдохов	Обычная
Заметно изменена	Слюнотечение	Отсутствует
Обильное, пенистое	Звук	Слабый, прерывистый
Громкий, свистящий, булькающий	Питание	Хороший
Не ест	Горячий ли	В пределах нормы
Повышена или понижена	Дыхание	Без

нагрузкиНе слышноСлышны хрипыГлазаЯсные, без измененийТревожныеРеакция на
игрушкуАктивенАпатиченРитм сердцаСпокойныйЧастый, слабый или неритмичныйМочеиспусканиеБез
измененийЗадержкаПоходкаСпокойнаяЗаплетаетсяВолнительное состояниеОстаётся спокойнымСильно
затрудняетсяВосстановлениеБыстро успокаиваетсяДлительно восстанавливаетсяТяжело дышатьНе
наблюдаетсяПрисутствует в покоеЦвет языкаНормальныйБледный или синюшныйАктивность вне
домаБодроеБыстро устаёт, садитсяКак естЕст с аппетитомНе ест, может поперхнутьсяСпит лиХорошо
засыпаетПросыпается от нехватки воздухаЛайОбычныйТихий или отсутствуетДёсныНормальныеБледные
или синиеПотребление водыПьёт в обычном режимеНе пьётКак выглядитБодрый, любопытныйАпатичный

Как поступить если шпиц хрипит и задыхается

Когда вы видите у шпица затруднённое дыхание, в первую очередь постарайтесь успокоиться. Ваша паника может напугать питомца и усугубляет проблему. Обеспечьте приток свежего воздуха, снимите шлейку, чтобы не было давления на горло.

1. Успокойте собаку
2. Обеспечьте доступ свежего воздуха
3. Ослабьте амуницию
4. Не занимайтесь самолечением
5. Обратитесь за помощью
6. Опишите симптомы оператору
7. Следуйте рекомендациям специалиста

В ожидании помощи не пытайтесь проталкивать что-либо в горло, если вы не уверены в своих действиях. При наличии началась рвота, поверните голову набок, чтобы жидкость не попала в дыхательные пути.

Когда именно нужно срочно вызывать ветеринара

Не медлите с вызовом специалиста, если у шпица присутствует один из следующих признаков. Эти симптомы могут свидетельствовать об угрозе.

- Слизистые изменили цвет
- Животное обмякло
- Дыхание становится прерывистым или останавливается
- Хрип длится долго
- Собака не может встать
- Появились судороги
- Температура тела выше 40 или ниже 37
- Резко вздулся живот
- Обильное слюнотечение с пеной

Помните, что шпицы обладают небольшой массой тела, поэтому любая задержка может привести к тяжёлым последствиям. Чем быстрее ветеринар осмотрит питомца, тем лучше прогноз.

Предотвращение дыхательных проблем у шпицев

Чтобы предотвратить дыхательных нарушений у шпица, важно не допускать ожирения. Лишние килограммы давят на дыхательную систему, что мешает дышать. Ежедневные выгулы и качественный корм помогут поддерживать форму.

- Не допускайте ожирения
- Берегите от теплового удара
- Откажитесь от удавок
- Проходите профилактические осмотры
- Не запускайте болезни
- Следите за питьём

Заключение

Хрип и ощущение удушья у шпица — это сигнал, который нельзя игнорировать. Не стоит надеяться, что само пройдёт. Безопаснее обратиться к врачу и убедиться, что жизни ничего не угрожает.

Внимание к состоянию собаки даёт возможность быстро принять меры. Если вы сомневаетесь, позвоните ветеринару — это не займёт [Источник статьи](#) много времени, а здоровье собаки того стоит.

Часто задаваемые вопросы

Почему шпиц дышит тяжело и как будто задыхается?

Причин может быть несколько: сужение трахеи, сердечная недостаточность, аллергия, инородное тело, опухоли, инфекции или избыточная масса. Точную причину может дать только специалист после диагностики.

Что предпринять при хрипе у шпица?

Постарайтесь успокоить питомца, откройте окно, [вызов ветеринара круглосуточно москва](#) ослабьте амуницию. Не давайте лекарства без назначения. Обратитесь за помощью и выполняйте указания.

Допустимо ли давать лекарства до приезда врача?

Нет, если препарат не прописан врачом. Некоторые медикаменты для людей токсичны для собак, а неправильная дозировка может ухудшить состояние. Дождитесь консультации.

Есть ли угроза жизни?

Всё зависит от причины. При коллапсе трахеи в лёгких случаях опасность минимальна, но необходим присмотр. При кардиологической проблеме или застрявшей частице риск высок. Срочно обратитесь к специалисту.

Как не допустить хрипа у шпица?

Не допускайте ожирения, не перегревайте питомца, используйте шлейку вместо ошейника, проходите осмотры и не запускайте болезни.

Когда нужно вызывать ветеринара срочно?

Если посинели слизистые, собака теряет сознание, дыхание останавливается, приступ затянулся, случился припадок или температура не в норме. Тогда сразу звоните.